
# Deckenleuchte E27 VG 88911-A1 und B1



# **Technische Daten**

Name & Nr.	Watt	kg	Beschreibung	
Gadeiros 131/D/VG ws	60W	1,30	<ul> <li>IP 56</li> <li>Deckenleuchte nach VG 88911-A1</li> <li>Gehäuse Messing, Strukturabdeckung Polycarbonat weiß</li> <li>Kabeleinführung: 2 x M24x1,5 nach VG 88812</li> <li>ohne Leuchtmittel</li> <li>mit 453 Zweifußfassung E27 nach VG 88838</li> <li>mit 537 Wärmeabzweigdose</li> <li>Vers.Nr.: 6210-12-164-1168 / SAK-Nr.: 3511-08</li> </ul>	
Gadeiros 131/D/VG rt	60W	1,30	IP 56     Deckenleuchte nach VG 88911-A1     Gehäuse Messing, Strukturabdeckung Polycarbonat rot     Kabeleinführung: 2 x M24x1,5 nach VG 88812     ohne Leuchtmittel     mit 453 Zweifußfassung E27 nach VG 88838     mit 537 Wärmeabzweigdose     Vers.Nr.: 6210-12-193-1635 / SAK-Nr.: 3511-08	
Gadeiros 131/2/VG ws	60W	1,30	IP 56     Deckenleuchte nach VG 88911-B1     Gehäuse Messing, Strukturabdeckung Polycarbonat weiß     Kabeleinführung: 2 x M24x1,5 nach VG 88812     ohne Leuchtmittel     mit 453 Zweifußfassung E27 nach VG 88838     mit 537 Wärmeabzweigdose     Vers.Nr.: 6210-12-197-1877 / SAK-Nr.: 3511-08	
Gadeiros 131/2/VG rt	60W	1,30	IP 56     Deckenleuchte nach VG 88911-B1     Gehäuse Messing, Strukturabdeckung Polycarbonat rot     Kabeleinführung: 2 x M24x1,5 nach VG 88812     ohne Leuchtmittel     mit 453 Zweifußfassung E27 nach VG 88838     mit 537 Wärmeabzweigdose     SAK-Nr.: 3511-08	



# Ersatzteile

Nr.	kg	Beschreibung
154/VG ws	: 1	Abdeckung weiß Vers.Nr.: 6210-12-155-7637
154/VG rt		Abdeckung rot Vers.Nr.: 6210-12-157-8568

Polierte Produkte gegen Aufpreis erhältlich.



# **Gadeiros Marine Ausführung**

LED 131

karl-dose.de/**Gadeiros** 

Deckenleuchte und Umbau-Kit mit LED-Technologie







Taurus 232/D



Gadeiros LED 131





#### **Technische Daten**

Name & Nr.	Diagramm	Watt	kg	Beschreibung
Gadeiros LED 131	O-	8W	0,70	IP 56 Einheitsleuchte mit einem intergrierten High Voltage/Mid Power LED-Modul und speziell entwickelter Makrolonabdeckung Gehäuse Messing, Strukturabdeckung Polycarbonat klar Kabeleinführung: M24 x 1,5 Spannung: 230V, 115V oder 24V DC mit Leuchtenanschlussdose Lichtstrom: ca. 800 lm Abstrahlwinkel: 120° Hoher Farbwiedergabeindex von 85 CRI Auch als Umbau-Kit für Nachrüstung der vorhandenen Leuchten ohne diese zu demontieren
Gadeiros LED 131/2	O=		0,80	
Gadeiros LED131/D	-0-		0,80	
Gadeiros LED Kit		8W	0,22	Umbaukit von Gadeiros 131 auf Gadeiros LED 131: Austausch mit vorhandener Beleuchtung ohne Änderungen möglich     Spannung: 230V, 115V oder 24V DC     Bestehend aus: einem High Voltage/Mid Power LED-Modul, Abdeckung und Montagematerial
				Ihre Vorteile:
				Kein Vorschaltgerät notwendig     Geringe Wärmeentwicklung     Höherer Leuchtenwirkungsgrad gegenüber     Leuchten mit 60W-Glühlampen     Austausch mit vorhandener Beleuchtung ohne     Änderungen möglich: Gleiche Befestigungspunkte und Abmessungen der herkömmlichen     Leuchten Gadeiros 131     lange Lebensdauer der LED     platzsparend     vibrationssicher     EMV getestet

### **Ersatzteile**

Nr.	Beschreibung
1200434	LED-Einsatz 115V
1200415	LED-Einsatz 230V
1200734	Abdeckung transparent
8213101	Gadeiros LED Umbaukit LED 115V
8213102	Gadeiros LED Umbaukit LED 230V

Polierte Produkte gegen Aufpreis erhältlich

