Perseus

AL200

Halogenstrahler aus Aluminium 200W

Perseus
AL200

Technische Daten

Name & Nr.	Watt	kg	Beschreibung
Perseus AL200	200W	2,10	• IP 66 • Gehäuse und Glashaltering AlMgSi12, temperaturwechselbeständige klare Hartglasscheibe • Gehäuse RAL 9018 (papyrusweiß) zusätzlich mit Klarlack überzogen • mit Leuchtenanschlussdose • Fassung: R7s • ohne Leuchtmittel • 24V
Perseus AL200S	200W	3,50	• IP 66 • Gehäuse und Glashaltering AlMgSi12, temperaturwechselbeständige klare Hartglasscheibe • Gehäuse RAL 9018 (papyrusweiß) zusätzlich mit Klarlack überzogen • mit Leuchtenanschlussdose • Fassung: R7s • ohne Leuchtmittel • 24V • schwenkbar





Ersatzteile

Nr.	kg	Beschreibung
H200/24	0,05	Halogenlampe 200W/24V Länge 63,5mm
AL200 GL	0,80	Glashalterahmen aus AlMgSi12, hochwertige Spezialbeschichtung (papyrusweiß, RAL 9018), mit eingeklebter, temperaturwechselbeständiger Hartglasscheibe
2201426	0,10	Paarfassung R7s
2200518		Glas 225 x 155 x 5mm

Änderungen bzw. technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Perseus

Halogenstrahler aus Aluminium 500W

Perseus
AL500





Technische Daten

Name & Nr.	Watt	kg	Beschreibung
Perseus AL500	500W	2,10	• IP 66 • Gehäuse und Glashaltering AlMgSi12, temperaturwechselbeständige klare Hartglasscheibe • Gehäuse RAL 9018 (papyrusweiß) zusätzlich mit Klarlack überzogen • mit Leuchtenanschlussdose • Fassung: R7s • ohne Leuchtmittel • 230V
Perseus AL500S	500W	3,50	• IP 66 • Gehäuse und Glashaltering AlMgSi12, temperaturwechselbeständige klare Hartglasscheibe • Gehäuse RAL 9018 (papyrusweiß) zusätzlich mit Klarlack überzogen • mit Leuchtenanschlussdose • Fassung: R7s • ohne Leuchtmittel • 230V • schwenkbar
Perseus AL500 ISPS	500W	2,50	• IP 66 • Gehäuse und Glashaltering AlMgSi12, temperaturwechselbeständige klare Hartglasscheibe • Gehäuse RAL 9018 (papyrusweiß) zusätzlich mit Klarlack überzogen • mit Leuchtenanschlussdose • Fassung: R7s • ohne Leuchtmittel • 230V • mit ISPS-Gestell: Spezialhalterung aus Edelstahl zum Anhängen des Strahlers an die Reling des Schiffes zur wasserseitigen Ausleuchtung

Ersatzteile

Nr.	kg	Beschreibung
9200330	0,05	Halogenstab 400W ECO 230V
AL500 GL	0,80	Glashalterahmen aus AlMgSi12, hochwertige Spezialbeschichtung (papyrusweiß, RAL 9018), mit eingeklebter, temperaturwechselbeständiger Hartglasscheibe
2201426	0,10	Paarfassung R7s
2200518		Glas 225 x 155 x 5mm

Änderungen bzw. technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Perseus

AL1000

Halogenstrahler aus Aluminium 1000W

Perseus
AL1000

Technische Daten

Name & Nr.	Watt	kg	Beschreibung
Perseus AL1000	1.000W	4,30	• IP 66 • Gehäuse und Glashaltering AlMgSi12, temperaturwechselbeständige klare Hartglasscheibe • Gehäuse RAL 9018 (papyrusweiß) zusätzlich mit Klarlack überzogen • mit Leuchtenanschlussdose • Fassung: R7s • ohne Leuchtmittel • für Halogenlampen 750-1000W, Länge 189mm • 230V
Perseus AL1000S	1.000W	5,70	• IP 66 • Gehäuse und Glashaltering AlMgSi12, temperaturwechselbeständige klare Hartglasscheibe • Gehäuse RAL 9018 (papyrusweiß) zusätzlich mit Klarlack überzogen • mit Leuchtenanschlussdose • Fassung: R7s • ohne Leuchtmittel • für Halogenlampen 750-1000W, Länge 189mm • 230V • schwenkbar





Ersatzteile

Nr.	kg	Beschreibung
9200234	0,06	Halogenstab 1.000W 230V Länge 189,1mm
AL1000 GL	1,30	Glashalterahmen aus AlMgSi12, hochwertige Spezialbeschichtung (papyrusweiß, RAL9018), mit eingeklebter, temperaturwechselbeständiger Hartglasscheibe
468	0,06	Paar-Fassung R7s
2200519		Glas 375 x 215mm

Änderungen bzw. technische Weiterentwicklungen vorbehalten.